

TYPE	SIDE
AVFALLSEKK	225
HD-VASK	220
HÅNDRENS	221-222
KLUTER	222-223
PROLAX	216-220
PUSSEFILLER	223
RENGJØRINGSMIDDEL	220-221
SALAR DES DESINFEKSJONSTABLETTER	218
SALT-X	225
SKUREKREM	221
SÅPE	221
TØRKEPAPIR / RULL	223-224
TØRKERULL DISPENSER	224



Kompetansepersoner

Navn	Telefon	Tittel	E-post
Inge Haarberg	73 95 20 05 / 48 15 90 47	Segmentansvarlig Trøndelag og Nordland	inha@tess.no
Bjørn Torsetnes	71 20 32 38 / 46 62 50 55	Segmentansvarlig Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane	bjto@tess.no
Njål Tvedt	53 48 80 45 / 90 25 72 99	Segmentansvarlig Hordaland og Rogaland	njal.tvedt@tess.no
Siw Kjær	32 84 40 81 / 47 65 59 99	Salgskordinator, hovedkontor	sik@tess.no
Jan Eric Haagensen	32 84 41 56 / 98 84 54 63	Segmentdirektør, hovedkontor	jeh@tess.no

PROLAX MIKROVASK

Anvendelse Overflatevask.
Farge Gulaktig
Merknader Mildt alkalisk vaskemiddel som fjerner mineralolje, fôr- og fiskerester.
 Kan benyttes på aluminium og lakkerte flater.
 Benyttes i 5-30% dosering avhengig av forurensningsgrad.
 Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg. Er det mye fiskefett på overflaten bør Prolax Foam sterk eller Prolax Foam 32 benyttes.
 Tablettvaskemiddel: Prolax Car & Boat



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	20,6	KR10129-20.6

PROLAX FOAM 32

Anvendelse Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling.
Farge Klar
Merknader Alkalisk skumvaskemiddel med høyt innhold av vaskeaktive stoffer for fjerning av alle smusstyper.
 Benyttes i 3-5% dosering avhengig av forurensningsgrad.
 Tablettvaskemiddel: Prolax Foam Tabs 13



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	24	KR10140-24
Fat	240	KR10140-240
IBC	1200	KR10140-1200

PROLAX FOAM STERK

Anvendelse Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling.
Farge Fargeløs
Merknader Sterkt alkalisk skummende vaskemiddel som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner. Produktet er også egnet for å fjerne lakselus fra båter og utstyr. Benyttes i 3-5% dosering avhengig av forurensningsgrad.
 Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.
 Tablettvaskemiddel: Prolax Foam Tabs 13 Extra



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	27,8	KR10128-27.8
Fat	278	KR10128-278

21

PROLAX FOAM 1 EXTRA

Anvendelse Overflatevask eller vask i produksjonsavdeling.
Farge Klar
Merknader Sterkt surt skummende vaskemiddel til fjerning av kalk, salt, proteiner, fett.
 Benyttes i 3-5 % dosering for generell rengjøring. Legges på med trykksprøyte eller skumutstyr fra vaskeanlegg.



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	25	KR10117-25

PROLAX CIP STERK

Anvendelse Sirkulasjonsvask og vask av kjølerom.
Farge Fargeløs
Merknader Sterkt alkalisk vaskemiddel uten skum som effektivt fjerner rester av fôr, fisk, fett og proteiner.
 Produktet er også egnet for å fjerne lakselus fra båter og utstyr. Benyttes til rengjøring av tanker og sirkulasjonsutstyr. 0,5 - 3% dosering.
 Tablettvaskemiddel: Prolax Cip Tabs 70



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	28	KR10127-28
Fat	280	KR10127-280
IBC	1400	KR10127-1400

PROLAX CIP 14 CI +

Anvendelse Vask av varmeveksler eller fjerning av biofilm.
Farge Grønn-gul.
Merknader Sterkt alkalisk vaskemiddel med klor som er egnet for vask av varmevekslere i 3-10% dosering. Benyttes til rengjøring av tanker og sirkulasjonsutstyr i 0,5-3% dosering.
 Tablettvaskemiddel: Prolax Cip Tabs 70 CI



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	25,8	KR10122-25.8
Fat	258	KR10122-258
IBC	1290	KR10122-1290

PROLAX FOAM 132 CI

Anvendelse Vask av produksjonsavdeling.
Farge Grønn-gul.
Merknader Alkalisk vaskemiddel med klor. Vaske-forsterkerne i produktet er satt sammen spesielt for å løse opp fiskefett og proteiner. Benyttes i 3-5% dosering.



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	24	KR10125-24
IBC	1200	KR10125-1200

PROLAX 3-oxygen

Anvendelse Desinfeksjon av overflater.
Farge Klar
Merknader Desinfeksjonsmiddel med hydrogenperoksid og pereddiksyre. Benyttes som desinfeksjon på alle overflater i 3% dosering.



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	23	KR10118-23
IBC	1030	KR10118-1030

21

PROLAX RUSTVASK

Anvendelse Rustløsnende middel.
Farge Fargeløs
Merknader Surt rengjøringsmiddel for fjerning av rust, kalk og salter. Benyttes som rengjøringsmiddel på alle overflater i 3-5% dosering, som rustvask i 10% dosering, som rust fjerner i 50-100% dosering.



Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	23	KR10188-23

PROLAX CIP 15

Anvendelse Vask av tanker og rør.
Farge Fargeløs
Merknader Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for rengjøring i næringsmiddelindustrien. Benyttes som cip-rengjøringsmiddel i 0,5-3% dosering.

Enhet	Vekt kg	Varenr.
IBC	1430	KR10123-1430

PROLAX MASKINVASK

Anvendelse Alkalisk avfettingsmiddel.
Farge Fargeløs
Merknader Alkalisk avfettingsmiddel til bruk på maskiner og utstyr, biler, båter og anleggsmaskiner. Dosering 3 - 10%

Enhet	Vekt kg	Varenr.
Kanne	22	KR10189-22

SALAR DES DESINFEKSJONSTABLETT

Anvendelse Selvoppløselige desinfeksjonstabletter som kan benyttes i ferskvann og saltvann. SALAR-DES er biologisk nedbrytbart og etterlater ingen giftige reststoffer som er skadelig for naturen. SALAR-DES er i bruksløsning ikke etsende på hud eller korrosivt på aluminium og lakk.

- MIJØVENNLIG
- HMS VENNLIG
- IKKE KORROSIVT
- NØYAKTIG DOSERING
- PLASSBESPARENDE

Merknader

BRUK OG OPPEVARING:

SALAR-DES selges i bøtter a 7 kilo med 70 grams tabletter, bøtter a 4,55 kg med 35 grams tabletter og 20 kilo sekk med 35 grams tabletter. Doserer i 0,2% dosering mot bakterier og 0,32% dosering mot virus. Tablettene slippes direkte i ferskvann eller sjøvann. Tablettene er selvoppløselig og gir en homogen blanding av desinfeksjonsmidlet når tablettene er oppløst. SALAR-DES oppbevares i bøtter og tåler frost i konsentrat, i bruksløsning må produktet benyttes innen 7 dager. Produktet er plassbesparende å oppbevare. Sammenlignet med flytende produkter er doseringen ca 1/5.



Enhet	Pakning	Varenr.
Bøtte	100	KR10139
Bøtte	130	KR10179
Sekk	570	KR10187
Tilbehør:		
Test strips	stk	KW10158

PROLAX CIP TABS 70

21

Anvendelse Alkalisk cip vaskemiddel for rengjøring av tanker og rør i næringsmiddelindustri.
Merknader Løser fett og proteiner på alle overflater. Optimal vaskeeffekt oppnås ved vasketemperatur på 60 -70 °C, men fungerer også godt på lavere temperaturer. Virketid: 15-30 minutter.
 Flytende produkt: Prolax Cip Sterk



Enhet	Størrelse	Varenr.
Bøtte	35 gr	KR10180

PROLAX CIP TABS 70 CL

Anvendelse Alkalisk Cip vaskemiddel med klor for rengjøring av tanker, rør og varmevekslere.
Merknader Kan også benyttes i sterk konsentrasjon, 8-10 tabletter per 10 liter vann til fjerning av biofilm. Optimal vaskeeffekt oppnås ved vasketemperatur på 60 °C, men fungerer også godt på lavere temperaturer.
 Virketid: 15-30 minutter
 Flytende produkt: Prolax Cip Cl +

Enhet	Størrelse	Varenr.
Bøtte	35 gr	KR10181

PROLAX CIP TABS 1

Anvendelse Surt Cip vaskemiddel for fjerning av kalk og saltavleiringer i tanker og rør.

Merknader Kan også benyttes på overflater dosert med sprøytekanne.
Virketid: 15-30 minutter
Flytende produkt: Prolax Power 1

Enhet	Størrelse	Varenr.
Bøtte	35 gr	KR10182

PROLAX FOAM TABS 13

Anvendelse Alkalis skumvaskemiddel med høyt innhold av vaskestoffer for fjerning av fett og proteiner i næringsmiddelindustri.

Merknader Produktet er egnet for daglig rengjøring på alle vaskbare overflater, men bør benyttes i lave doser på aluminium.
Virketid: 15-30 minutter.
Flytende produkt: Prolax Foam 32.



Enhet	Størrelse	Varenr.
Bøtte	35 gr	KR10183

PROLAX FOAM TABS 13 EXTRA

Anvendelse Sterkt alkalisk vaskemiddel for vask av sterkt tilsmussede områder eller områder med mye fett og kaldt vann benyttes.

Merknader Virketid: 15-30 minutter.
Flytende produkt: Prolax Foam Sterk.

Enhet	Størrelse	Varenr.
Bøtte	35 gr	KR10184

PROLAX CAR & BOAT

Anvendelse Svakt alkalisk vaskemiddel med avfettingsmiddel til vask av bil, båt, maskiner og utstyr.

Merknader Kan benyttes på aluminium. Produktet fjerner de fleste typer smuss, men på områder med mye animalsk protein og fett fra fisk og fôrrester kan Prolax Foam Tabs 13 benyttes.
Virketid: 15-30 minutter.
Flytende produkt: Prolax Mikrovask

Enhet	Størrelse	Varenr.
Bøtte	35 gr	KR10185

PROLAX PerOxytabs

Anvendelse Overflate desinfeksjon.

Merknader Nøytralt desinfeksjonsmiddel i tablettform som er testet mot de fleste bakterier og virus. Produktet er ikke korrosivt ovenfor noe materiale i bruksløsning. Produktet er sterkt oksiderende og vil over tid løse opp biofilm eller forhindre at den oppstår ved daglig bruk. 1 tablett til 10 liter vann ved overflatedesinfeksjon.



Enhet	Pakning	Varenr.
Bøtte	250	KR10131

PROLAX FOAM TABS

Anvendelse Skumforsterker til Salar Des, vasketabletter og andre flytende produkter. Tabletten kan benyttes sammen med Salar Des for å gi et svakt markørskum ved pålegging fra sprøytekanne eller skum pålegger. Tabletten løses opp sammen med Salar Des tablett. Kan også benyttes som skumforsterker til vasketabletter eller andre flytende produkter, hvor det ønskes et kraftigere skum.



Enhet	Størrelse	Varenr.
Bøtte	35 gr	KR10186

PROLAX KLORTABS 75/16

Anvendelse Merknader

Overflate desinfeksjon.

Overflater:

Desinfeksjonsmiddel i tablettform til alle overflater. Produktet kan også erstatte bruk av natriumhypoklorit og vil være et betydelig mere miljøvennlig produkt. Produktet er ikke korrosivt i bruksløsning. 1 tablett til 10 liter vann ved overflatedesinfeksjon.

Drikkevannstanker:

Selvoppløselig desinfeksjonstablett til drikkevann.

1 tablett inneholder 6500 ppm aktivt klor

Desinfeksjon av drikkevann:

Rent vann tilsettes 2,5 ppm aktivt klor, 1 tablett til 2600 liter vann.

Mulig kontaminert vann tilsettes 5-10 pp aktivt klor, 1 tablett til 1300 – 650 liter vann.

Kontaminert vann tilsettes 20 ppm aktivt klor, 1 tablett til 325 liter vann.



Enhet	Pakning	Varenr.
Bøtte	250	KR10130

PROLAX UNI-TABS 70

Anvendelse

Innendørs, kontor, garderobe, kantine etc.

Nøytral selvoppløselig vasketablett til vask av alle overflater.



Enhet	Pakning	Varenr.
Bøtte	110	KR10133

PROLAX UNI-TABS 95

Anvendelse

Svakt alkalisk selvoppløselig vasketablett til vask av alle overflater.



Enhet	Pakning	Varenr.
Bøtte	110	KR10132

21

HD-VASK ALKALISK GROVRENGJØRING

Anvendelse

For industriell rengjøring.

Sterkt alkalisk rengjøringsmiddel som egner seg for rengjøring av alle typer smuss, som fett, olje, sot etc, både innenfor næringsmiddel og verkstedindustrien. Er effektiv til rengjøring av malte flater før ommaling. Virketid 1-10 min.

HMS Datablad

www.industrinett.no



Innhold	Enhet	Pakning pall	Varenr.
5 ltr	stk	108	KR1010228-5
25 ltr	stk	24	KR1010228-25
200 ltr	stk	2	KR1010228-200

RENGJØRINGSMIDDEL MILJØVENNLIG HP7

HP7 er en konsentrert, vannbasert, syrefri rengjøringsmiddel og avfetter som fjerner ubehagelig lukt og naturlig forurensning på en sikker måte. Kan brukes på harde og myke overflater. Kan også brukes som fugeflatte. Biologisk nedbrytbar. HP7 har en mild duft og tilfredsstillende HACCP-normen.

Anvendelse Velegnet hjelpemiddel for alle yrkesgrupper. Perfekt allround rengjøringsmiddel for hjemmet.

Flekkfjerning av f.eks olje, fett, sot, skokrem, nikotin og kvae.

Bruksområde Egner seg godt til vask og vedlikehold av: NATURSTEIN: Vegger, gulv, peiser/ovner, terskler/trinn av granitt, marmor, skifer, hvit kalkstein mm. BYGG: Yttervegger, stukkaturer, tak, terrasser, brostein mm. PLAST: Vindfang, utvendige persiener, båter, campingbil/-vogn, hagemøbler, presenning, svømmebassengtrekk, markiser, rammeverk, skap, gulv mm. TRE: Levegger, hagemøbler, terrasser, carport mm av harde treslag. BEHANDLET OG UBEHANDLET MATERIALE: Sykler, mopeder og motorsykler, biler, motorer, maskiner, gressklippere, stativer, porter mm uten å påvirke overflaten. TEKSTIL: Gulvbelegg, tepper, bilseter, markiser, møbler mm. GULV: Industrigulv, epoxy gulv, betonggulv, keramikkgulv, garasjegulv, gulv i husdyrsbur mm.

Merknader Tilfredsstillende HACCP normen. Fjerner vond lukt.



KR1010262-5

KR1010262-1

Produktbeskrivelse	Innhold	Pakning	Enhet	Varenr.
Fugeglatter/rengjøringsmiddel HP7	1 ltr	1/10	stk	KR1010262-1
Fugeglatter/rengjøringsmiddel HP7, m/ helletut	5 ltr	1/4	stk	KR1010262-5
Fugeglatter/rengjøringsmiddel HP7, 25l kanne	25 ltr	1	stk	KR1010262-25

RENGJØRINGSMIDDEL CA CLEAN

Effektiv fjerning av rust, kalk og sementrester

Et effektivt rengjøringsmiddel for å få bukt med kalk og overflaterust som kan legges seg rundt stål, fliser, plastikk, porselen m.m., i svømmebasseng, sanitærrum, dusj, kjøkken etc.

Anvendelse -Effektiv rengjøring av fliser, rustfritt stål, plastikk m.m.
-Praktisk sprayflaske
-Langvarig effekt

Standard -Tilfredsstillende kravene til HACCP

Innhold	Enhet	Pakning pall	Varenr.
1 ltr	stk	480	KR10143-1



SKUREKREM SCRUB TEC7

Anvendelse Scrub er et rengjøringsmiddel for harde overflater, som rengjør godt og etterlater et lite beskyttende og vannavvisende belegg. Effektiv rengjøring og oppfriskning av plast, kompositt, fliser etc. Scrub fjerner også oksidasjon fra kobber, aluminium og rustfritt stål. Den er biologisk nedbrytbar og skånsom mot huden. SCRUB tilfredsstillende kravene til HACCP.

Innhold	Enhet	Pakning pall	Varenr.
500 ml	stk	1080	KR10144-500



SÅPE FLYTENDE

Godkjennelse KR1010429-1000 : EN1500
Standard Tork: S1 og S2.
Merknader KR1010434:
 Kompakt størrelse.
 Dryppfri: 0 søl forenkler renhold.
 Lukket system, pumpe og flaske i ett som kollapser og gir 70% mindre avfall.



KR1010429 KR1010432 KR1010434

KR1010429, KR1010432:
 Milde hånd- og dusjsåper i ulike størrelser.
 Ett trykk er nok til én håndvask.
 Hygienisk flaske med engangspumpe.

Produktbeskrivelse	Farge	Materiale	Innhold	System	Antall pr. eske	Varenr.
Dispenser såpe	Sort	ABS	-	S1	12	KR1010434
Såpe mild flytende	Hvit	-	1000 ml	S1	6	KR1010432-1000
Desinfeksjon hånd, alkoholgel	Transparent	-	1000 ml	S1	6	KR1010429-1000

HÅNDRENS PLUS DREUMEX

Anvendelse Kraftig håndrensegele for kraftig smuss som for eksempel tjære, maling, limstoffer, lakk m.m.
Merknader Særlig godt egnet for bruk i bilverksteder, verksteder, trykkerier samt male- og oppussingsindustrien m.m.



CZ24005 CZ26005

Produktbeskrivelse	Innhold	Enhet	Antall pr. pakning	Pakning	Varenr.
Håndrens, Plus	4,2 ltr	stk	4/1	Boks	CZ26005
Dispenserpumpe m/veggoppheng til 4,2 ltr. Dreumex spann	-	stk	4/1	-	CZ24005

HÅNDRENS LOCTITE SF 7850

LOCTITE SF 7850 er en naturlig håndrens som ikke inneholder petroleumsbaserte løsemidler. Produktet rengjør hender med et løsemiddel basert på appelsinekstrakt. Dette håndrensemiddelet har en duft av sitrus og inneholder ingen kunstige dufter. Produktet er en hudvennlig, slipende såpe som inneholder aloe vera, lanolin og jojoba-olje som tilfører huden fuktighet. Produktet rengjør også uten vann og kan fjerne fett, skitt, blekk, jord, lakk, pakningssement, epoksyer og lim. Inneholder ekstra fine slipepartikler som rengjør dypt inn i porene. Rengjør hender med et løsemiddel basert på appelsinekstrakt. Dette håndrensemiddelet har en duft av sitrus og inneholder ingen kunstige dufter. Produktet er en hudvennlig, slipende såpe som inneholder aloe vera, lanolin og jojoba-olje som tilfører huden fuktighet. Produktet rengjør også uten vann og kan fjerne fett, skitt, blekk, jord, lakk, pakningssement, epoksyer og lim. Inneholder ekstra fine slipepartikler som rengjør dypt inn i porene.



KF10111-400 KF10111-3

Enhet	Antall pr. pakning	Varenr.
400 ml	12	KF10111-400
3 ltr	4	KF10111-3

KLUTER

Anvendelse Spesialdesignet til presisjonsoppgaver og mer kritiske miljøer. Håndrensekluter fjerner blant annet olje, maling og tjære etc.
HMS Datablad www.industrinett.no

Produktbeskrivelse	Farge	Lag	Innhold B x L	Kt. per pall	Varenr.
Wypall* renskluter - spann	Grønn	1	90 ark 30,5 x 30 5 cm	20	CP7775



RENSEKLUTER CRC HAND WIPES

Superabsorberende håndrensekluter innsatt med en effektiv polymeraktivator for å gi en kraftig rensekraft uten å skrape opp huden.

Anvendelse Absorberer skitt og gjør hendene rene der vann ikke finnes.

Merknader Tåler frost. Kan også brukes på verktøy. En ru og en fin side, dermatologisk testet.



Produktbeskrivelse	Enhet	Std. pakn.	Varenr.
Handwipes CRC	100 stk	4	KS902060

KLUT DESINFISERENDE POWERWIPES

Materiale Wipex.

Farge Blå.

Bruksområde Engangsbruk på alle typer overflater. Sikre å bruke på overflater som kommer i kontakt med mat.

Størrelse 20 x 20 cm.

Merknader Gir effektiv beskyttelse mot bakterier, de fleste typer virus, sopp og andre microorganismer. Irriterer ikke huden. Har lav toksitet og setter ikke lukt/smak på matvarer.



Pakning	Enhet	Varenr.
Boks	150 ark	CW1010148

PUSSEFILLER TESS

Anvendelse For pussing.

Farge Mixed coloured.



Vekt per enhet kg	Varenr.
5	CW1010432-5
25	CW1010432-25

RENGJØRINGSKLUT STERK

Kunder bruker denne som håndkle for å ta direkte i fisken med og som underlag i kasse der fisk eller skaldyr er pakket sammen med is.

Anvendelse Beskytter mot metallspen og varme overflater.

Godkjennelse Godkjent for kontakt med matvarer

Tilh. prod. Forskjellige dispensere til de forskjellige systemene: W1, W2, M1, M2, W3 og W4

Merknader Kraftig, løser tøffe rengjøringsoppgaver. Erstatte filler.



CP1010176



CP1010177

Produktbeskrivelse	Farge	System	Antall pr. pakning	Salgsenhet	Varenr.
Klut rengjøring hd top-pak 100 ark/pk	Hvit	W4	5 pk/eske	pk à 150ark	CP1010176
Klut rengjøring hd handy-boks 120 ark/eske	Hvit	W7	1	1 eske	CP1010177

RENGJØRINGSKLUT INDUSTRI

- Anvendelse** Allround klut med mange bruksområder. Utmerket med løsemidler.
- Tilh. prod.** Forskjellige dispensere til de forskjellige systemene: W1, W2, M1, M2, W3 og W4.
- Merknader** Fin erstatter for filler.



CP1010180



CP1010181



CP1010179

Produktbeskrivelse	Farge	System	Lengde pr. rull meter	Antall pr. pakning	Salgsenhet	Varenr.
Klut rengj industri 140 ark i top-pak	Grå	W4		5pk/eske	1 pk à 140 ark	CP1010179
Klut rengj industri 280 ark i handy-boks	Grå	W7		1	1 eske	CP1010180
Klut rengj industri rull 1 lag perf	Grå	W1	361	1	1 rl i boks	CP1010181

RENGJØRINGSKLUT SPESIAL

- Anvendelse** Perfekt for sensitive overflater.
- Godkjennelse** Godkjent for kontakt med matvarer.
- Tilh. prod.** W8 / W10
- Merknader** Klut med veldig lavt fiberslipp. Brukes tørr, med løsemidler, desinfeksjon eller rengjøringsmidler.



CP1010232



CP1010233



CP1010183

Produktbeskrivelse	Farge	System	Antall pr. innerpakning	Antall pr. pakning	Salgsenhet	Varenr.
Klut rengjøring spesial i bøtte	Turkis	W10	200 ark à 30 x 16cm	4 pk/eske	1 bøtte	CP1010232
Klut rengjøring spesial refill til bøtte	Turkis	W10	200 ark à 30 x 16cm	4 pk/eske	1 rl	CP1010233

TØRKEPAPIR BASIC

- Anvendelse** Basic papir for helt enkle tørkeoppgaver.
- Tilh. prod.** Forskjellige dispensere til de forskjellige systemene: W1, M1, M2
- Merknader** 1-lags.



CP1010197



CP1010199



CP1010200



CP1010201

Produktbeskrivelse	Farge	System	Lengde pr. rull meter	Antall pr. pakning	Salgsenhet	Varenr.
Tørkerull Basic	Brun	W1	1000	1	1 rl	CP1010197
Tørkerull Basic gul	Gul	W1	1190	2	pk à 2rl	CP1010199
Tørkerull Basic senter 1 lag	Hvit	M2	300	6	1 rl	CP1010200
Tørkerull Basic senter mini 1 lag	Hvit	M1	120	11	1 rl	CP1010201

TØRKEPAPIR HD

- Godkjennelse** Godkjent for kontakt med matvarer.
- Tilh. prod.** Forskjellige dispensere til de forskjellige systemene: W1, W2, M1, M2, W3 og W4.
- Merknader** Ekstra sterkt tørkepapir. Det kraftigste og mest absorberende alternativet. Olje, fett og vannsøl. Spesielt våtsterkt, tåler å vris opp. 3-lags, beskytter hendene.



CP1010202

Produktbeskrivelse	Farge	System	Lengde pr. rull meter	Antall pr. pakning	Salgsenhet	Varenr.
Tørkerull HD perforert	Blå	W1	255	1	1 rl	CP1010202

TØRKEPAPIR PLUS

Anvendelse Allsidig. Tørking av alle overflater og håndtørk.
Tilh. prod. Forskjellige dispensere til de forskjellige systemene: W1, W2, M1, M2, W3 og W4
Merknader Allsidig kvalitetspapir.
 Ekstra sterkt/absorberende.
 Meget god absorberingsevne olje og vann.
 Våtsterkt.
 2 -lags.



CP1010205

Produktbeskrivelse	Farge	System	Lengde pr. rull meter	Antall pr. pakning	Salgsenhet	Varenr.
Tørkerull Plus rull 2 lag perf	Hvit	W1	510	1	1 rl	CP1010205

DISPENSER TØRKERULL INDUSTRI

Vi har et bredt utvalg av dispensere; veggmonterte, gulvstativ eller bærbare systemer. Dispensere hjelper til en funksjonell, kostnadsbesparende og ryddig arbeidsplass.

Standard Tork: W1, W2, W3, W4, M1, M2



CP1010220



CP1010222



CP1010223



CP1010224



CP1010221



CP1010225



CP1010226



CP1010227



CP1010228



CP1010240

Produktbeskrivelse	Farge	Materiale	System	Varenr.
Tork Performance dispensere:				
Dispenser tørkerull gulv	Rød/sort	Plast/metall	W1	CP1010226
Dispenser tørkerull vegg	Rød/sort	Plast/metall	W1	CP1010227
Dispenser tørkerull senter maxi	Rød/sort	Plast	W2	CP1010223
Dispenser tørkerull senter m2	Sort	Plast	M2	CP1010240
Dispenser top-pak	Rød/sort	Plast	W4	CP1010220
Dispenser tørkerull senter	Rød/sort	Plast	M2	CP1010222
Dispenser tørkerull senter mini	Sort	Plast	M1	CP1010224
Holder til avfallssekk for Gulvstativ	Sort	Plast - passer standard 125L sekker	W1	CP1010225
Ekstraustyr til Tork Performance dispensere:				
Magnetsett til toppholder	Sort	Gummi	til W4	CP1010228

AVFALLSSEKK LD 100MY (10)

Vekt 1,483 kg.
Størrelse 115 liter.



Produktbeskrivelse	Varenr.
Avfallssekk ld 100my sort 72 x 112 cm	CW1010127

SALT-X**Anvendelse**

Fjernes salt og saltvann fra overflater og etterlater et beskyttende belegg som bevarer og forlenger levetiden til metalloverflater.

Bruksområde

Bruk Salt-X til å skylle båtmotorer, rens båter, båt/reise-hengere, båtseil, rekkverk, telt og campingutstyr, dykkerutstyr, stenger, trinser og fiskesluker. Kroker og fiskesluker etc legges noen minutter i en bøtte med Salt-

X blanding før de tas ut og lufttørker for å forlenge levetiden. Produktet kan også brukes på lastebiler, traktorer, tilhengere, snøploger, rundt huset, hytta eller på hagemøblene

Merknader

Salt-X er designet for å beskytte de fleste metalloverflater mot de destruktive virkningene av kloridsalter. Salt-X er en unik kombinasjon av salt-motvirkende ingredienser som angriper, oppløser, deaktiverer og fjerner salt og saltvannsförekomster fra en hvilken som helst overflate, med øyeblikkelig effekt.



KR10331



KR10332



KR10333



KR10334



KR10336



KR10337



KR10338



KR10335

Produktbeskrivelse	Innhold	Varenr.
Spray desinfeksjon d4.suma	750 ml	KR10339
Ferdig blandet	0,62 ltr	KR10331
Konsentrat/sx-320z-mm-n	0,95 ltr	KR10332
Mixing unit konsentrat/sx-320z-sp-n	0,95 ltr	KR10333
Konsentrat/sx-gal-4x1-n	3,79 ltr	KR10334
Konsentrat	18,9 ltr	KR10336
Konsentrat/sx-55gal-n	208 ltr	KR10337
Konsentrat/sx-330gal-n	1249 ltr	KR10338
Tilbehør		
Salt-x automix unit/sx-amu-n		KR10335

